

• CENTRO DI RICERCA ED ANALISI CHIMICO INDUSTRIALI •  
• ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ED ACQUE • "POTABILITÀ-BALNEABILITÀ-PISCINE-SCARICHI" •  
• CONSULENZA ECOLOGICA • CONSULENZA H.A.C.C.P. • CORSI DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI •

Spett.le COMUNE DI NUVOLENT

PIAZZA ROMA, 19  
CAP 25080 NUVOLENT (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr. 2014B414  
Del 23.04.2014  
Prelievo/Campionamento eseguito da Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.  
Data/ora del Prelievo/Campionamento 16.04.2014 Ore 08.00  
Luogo del Prelievo/Campionamento Acquedotto - Fontanella Via Antica Fonte  
Data accettazione/consegna al Laboratorio 16.04.2014  
Campioni conferiti da Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.  
Nr. Campioni conferiti/pervenuti 1 (uno)  
Descrizione dei campioni Acqua potabilità  
Richiedente le Analisi/Prove COMUNE DI NUVOLENT  
Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova 1 (uno)  
Conservazione dei campioni/contro campioni Frigorifero  
Analisi/Prove eseguite presso Laboratorio e. ACCREDITATO ACCREDIA N° 0055

Inizio Analisi/Prove il 16.04.2014 Fine Analisi/Prove il 23.04.2014

ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE				
CODICE CAMPIONE	PARAMETRI RILEVATI	VALORE	U.M.	LIMITI D.Lgs. n°31/2001
2014B414	CONTA MICROBICA A 36° C Met. UNI EN ISO 6222:2001	1	UFC/ lml	----
	CONTA MICROBICA A 22° C Met. UNI EN ISO 6222:2001	2	UFC/ lml	----
	CONTA BATTERI COLIFORMI A 37°C Met. UNI EN ISO 9308-1:2002	0	UFC/ 100ml	0
	CONTA ESCHERICHIA COLI Met. UNI EN ISO 9308-1:2002	0	UFC/ 100ml	0
	CONTA ENTEROCOCCI Met. APAT CNR IRSA 7040 C Marz 29 2003	0	UFC/ 100ml	0

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Olivia Cornatini

Si informa l'interessato del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabili saranno conservati presso il Laboratorio per 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del presente documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili. Si informa inoltre che il presente Rapporto di Prova viene rilasciato in unica versione originale e non può essere riprodotto parzialmente senza la preventiva autorizzazione del laboratorio.

Spett.le COMUNE DI NUVOLENTO

PIAZZA ROMA, 19  
CAP 25080 NUVOLENTO (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr. 2014B415  
Del 23.04.2014  
Prelievo/Campionamento eseguito da Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.  
Data/ora del Prelievo/Campionamento 16.04.2014 Ore 08.00  
Luogo del Prelievo/Campionamento Acquedotto - Fontanella Via Borzolo  
Data accettazione/consegna al Laboratorio 16.04.2014  
Campioni conferiti da Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.  
Nr. Campioni conferiti/pervenuti 1 (uno)  
Descrizione dei campioni Acqua potabilità  
Richiedente le Analisi/Prova COMUNE DI NUVOLENTO  
Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova 1 (uno)  
Conservazione dei campioni/contro campioni Frigorifero  
Analisi/Prove eseguite presso Laboratorio e. ACCREDITATO ACCREDIA N° 0055

Inizio Analisi/Prove il 16.04.2014 Fine Analisi/Prove il 23.04.2014

ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE				
CODICE CAMPIONE	PARAMETRI RILEVATI	VALORE	U.M.	LIMITI D.Lgs. n°31/2001
2014B415	CONTA MICROBICA A 36° C Met: UNI EN ISO 6222:2001	2	UFC/ 1ml	—
	CONTA MICROBICA A 22° C Met: UNI EN ISO 6222:2001	13	UFC/ 1ml	---
	CONTA BATTERI COLIFORMI A 37°C Met: UNI EN ISO 9308-1:2002	0	UFC/ 100ml	0
	CONTA ESCHERICHIA COLI Met: UNI EN ISO 9308-1:2002	0	UFC/ 100ml	0
	CONTA ENTEROCOCCHI Met: APAT CNR IRSA 7040 C Mar 29 2003	0	UFC/ 100ml	0

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Olivia Cornalini

Si informa l'intestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni ove applicabili) saranno conservati presso il Laboratorio per 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del presente documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili. Si informa inoltre che il presente Rapporto di Prova viene rilasciato in unica versione originale e non può essere riprodotto parzialmente senza la preventiva autorizzazione del laboratorio.

• CENTRO DI RICERCA ED ANALISI CHIMICO INDUSTRIALI •  
• ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ED ACQUE • "POTABILITÀ-BALNEABILITÀ-PISCINE-SCARICHI" •  
• CONSULTING ECOLOGICA • CONSULENZA H.A.C.C.P. • CORSI DI FORMAZIONE AUMENTARISI •

Spett.le COMUNE DI NUVOLENT

PIAZZA ROMA, 19  
CAP 25080 NUVOLENT (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr. 2014B416  
Del 23.04.2014  
Prelievo/Campionamento eseguito da Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.  
Data/ora del Prelievo/Campionamento 16.04.2014 Ore 08.00  
Luogo del Prelievo/Campionamento Acquedotto - Fontanella Via Gavardina  
Data accettazione/consegna al Laboratorio 16.04.2014  
Campioni conferiti da Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.  
Nr. Campioni conferiti/pervenuti 1 (uno)  
Descrizione dei campioni Acqua potabilità  
Richiedente le Analisi/Prova COMUNE DI NUVOLENT  
Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova 1 (uno)  
Conservazione dei campioni/controllo campioni Frigorifero  
Analisi/Prove eseguite presso Laboratorio e. ACCREDITATO ACCREDIA N° 0055

Inizio Analisi/Prove il 16.04.2014 Fine Analisi/Prove il 23.04.2014

ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE				
CODICE CAMPIONE	PARAMETRI RILEVATI	VALORE	U.M.	LIMITI D.Lgs. n°31/2001
2014B416	CONTA MICROBICA A 36° C Met.: UNI EN ISO 6222:2001	7	UFC/ 1ml	---
	CONTA MICROBICA A 22° C Met.: UNI EN ISO 6222:2001	17	UFC/ 1ml	---
	CONTA BATTERI COLIFORMI A 37°C Met.: UNI EN ISO 9308-1:2002	0	UFC/ 100ml	0
	CONTA ESCHERICHIA COLI Met.: UNI EN ISO 9308-1:2002	0	UFC/ 100ml	0
	CONTA ENTEROCOCCI Met.: APAT CNR IRSA 7040 C Mar 29 2003	0	UFC/ 100ml	0

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Olivia Cornalini

Si informa l'istitutario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabili, saranno conservati presso il Laboratorio per 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del presente documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili. Si informa inoltre che il presente Rapporto di Prova viene rilasciato in unica versione originale e non può essere riprodotto parzialmente senza la preventiva autorizzazione del laboratorio.

• CENTRO DI RICERCA ED ANALISI CHIMICO INDUSTRIALI •  
• ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ED ACQUE • "POTABILITÀ-BALNEABILITÀ-PISCINE-SCARICHI" •  
• CONSULENZA ECOLOGICA • CONSULENZA H.A.C.C.P. • CORSI DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI •

Spett.le COMUNE DI NUVOLENTO

PIAZZA ROMA, 19  
CAP 25080 NUVOLENTO (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr. 2014B417  
Del 23.04.2014  
Prelievo/Campionamento eseguito da Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.  
Data/ora del Prelievo/Campionamento 16.04.2014 Ore 08.00  
Luogo del Prelievo/Campionamento Direttamente da Acquedotto Via Pieve  
Data accettazione/consegna al Laboratorio 16.04.2014  
Campioni conferiti da Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.  
Nr. Campioni conferiti/pervenuti 1 (uno)  
Descrizione dei campioni Acqua potabilità  
Richiedente le Analisi/Prove COMUNE DI NUVOLENTO  
Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova 1 (uno)  
Conservazione dei campioni/contro campioni Frigorifero  
Analisi/Prove eseguite presso Laboratorio c. ACCREDITATO ACCREDIA N° 0055

Inizio Analisi/Prove il 16.04.2014 Fine Analisi/Prove il 23.04.2014

ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE				
CODICE CAMPIONE	PARAMETRI RILEVATI	VALORE	U.M.	LIMITI D.Lgs. n°31/2001
2014B417	CONTA MICROBICA A 36° C Met: UNI EN ISO 6222:2001	15	UFC/ 1ml	----
	CONTA MICROBICA A 22° C Met: UNI EN ISO 6222:2001	13	UFC/ 1ml	----
	CONTA BATTERI COLIFORMI A 37°C Met: UNI EN ISO 9308-1:2002	0	UFC/ 100ml	0
	CONTA ESCHERICHIA COLI Met: UNI EN ISO 9308-1:2002	0	UFC/ 100ml	0
	CONTA ENTEROCOCCI Met: APAT CNR IRSA 7040 C Mar 29 2003	0	UFC/ 100ml	0
	CONTA CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (SPORE COMPRESI) Met: DLgs n°31 02/02/2001 GU n° 25 03/03/2001-A113	0	UFC/ 100ml	0

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Olivia Corniani

Si informa l'interessato del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) dove applicabili, saranno conservati presso il Laboratorio per 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del presente documento o successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili. Si informa inoltre che il presente Rapporto di Prova viene rilasciato in unica versione originale e non può essere riprodotto parzialmente senza la preventiva autorizzazione del laboratorio.

CHIMIC GARD  
ANALISI E RILIEVI

• CENTRO DI RICERCA ED ANALISI CHIMICO INDUSTRIALI •  
• ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ED ACQUE • "POTABILITÀ-BALNEABILITÀ-PISCINE-SCARICII" •  
• CONSULENZA ECOLOGICA • CONSULENZA H.A.C.C.P. • CORSI DI FORMAZIONE AUMENTARISTI •

Spett.le COMUNE DI NUVOLENTO

PIAZZA ROMA, 19  
CAP 25080 NUVOLENTO (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova/Nr. 2014C12  
Del 29.04.2014  
Prelievo/Campionamento eseguito da Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.  
Data/ora del Prelievo/Campionamento 16.04.2014 Ore 08.00  
Luogo del Prelievo/Campionamento Direttamente da Acquedotto Via Pieve  
Data accettazione/consegna al Laboratorio 16.04.2014  
Campioni conferiti da Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.  
Nr. Campioni conferiti/pervenuti 1 (uno)  
Descrizione dei campioni Acqua potabilità  
Richiedente le Analisi/Prove COMUNE DI NUVOLENTO  
Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova 1 (uno)  
Conservazione dei campioni (contro campioni) Frigorifero  
Analisi/Prove eseguite presso Laboratorio e. ACCREDITATO ACCREDIA N° 0059  
Inizio Analisi/Prove il 16.04.2014 Fine Analisi/Prove il 29.04.2014

ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE			
CODICE CAMPIONE	PARAMETRI RILEVATI	RISULTATI	VALORI D.Lgs. n°31/2001
2014C12	TORBIDITÀ	<0,4	≤ 1,0 NTU
	Met. APAT CNR IRSA 2110 Mar 29 2003		
	DUREZZA	29,6	15-50 ° F (valori consigliati)
	Met. APAT CNR IRSA 2040 B Mar 29 2003		
	CONDUCIBILITÀ ELETTRICA S.	528	2.500 µS/cm a 20°C
	Met. UNI EN 27888 1995		
	RESIDUO SECCO A 180°C	370	1.500 mg/l
	CALCOLO		
	NITRATI (NO3)	21	50 mg/l
	Met. EPA 300.0 1993		
	NITRITI (NO2)	<0,02	0,50 mg/l
	Met. APAT CNR IRSA 4050 Mar 29 2003		
	AMMONIO (NH4)	<0,05	0,50 mg/l
	Met. APAT CNR IRSA 4050 A1 Mar 29 2003		
	CLORURI (Cl)	10	250 mg/l
	Met. EPA 300.0 1993		
	SOLFATI (SO4)	29	250 mg/l
	Met. EPA 300.0 1993		
	CALCIO (Ca)	86,3	---
	Met. EPA 200.8 1994		
	MAGNESIO (Mg)	22,4	50 mg/l
	Met. EPA 200.8 1994		
	FERRO (Fe)	<20	200 µg/l
	Met. EPA 200.8 1994		
	BICARBONATI (HCO3)	326	---
	Met. APAT CNR IRSA 2010 Mar 29 2003		
	OSSIDABILITÀ (O2)	0,4	5 mg/l
	Met. UNI EN ISO 8467 1997		
	FOSFORO (P2O5)	<50	---
	Met. EPA 200.8 1994		
	CROMO (Cr)	<5	50 µg/l
	Met. EPA 200.8 1994		
	CROMO ESAVALENTE (Cr)	<5	---
	Met. APAT CNR IRSA 3150 C Mar 29 2003		
	CADMEIO (Cd)	<0,5	5 µg/l
	Met. EPA 200.8 1994		
	PLOMBO (Pb)	<1	10 µg/l
	Met. EPA 200.8 1994		
	MANGANESE (Mn)	<5	50 µg/l
	Met. EPA 200.8 1994		

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Olivia Cornalini

Si informa l'interessato del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati presso il laboratorio per 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del presente documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili. Si informa inoltre che il presente Rapporto di Prova viene rilasciato in unica versione originale e non può essere riprodotto parzialmente senza la preventiva autorizzazione del laboratorio.

• CHIMIC GARD ANALISI E RILIEVI S.r.l. Socio Unico - Via Strada Vecchia, 1 - 25070 BARGHE BS • (UNICA S.F.D.F.) •  
• C.F. e P.I. 01914210980 • Tel. 0365 824548 • cell. 338 2058517 • C.C.I.A.A. BS n. 80013870177 • n. registro imprese 125148/1997 BS •

Pagina 1 di 1