

• CENTRO DI RICERCA ED ANALISI CHIMICO INDUSTRIALI •

• ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ED ACQUE • "POTABILITÀ-BALNEABILITÀ-PISCINE-SCARICHI" •

• CONSULENZA ECOLOGICA • CONSULENZA H.A.C.C.P. • CORSI DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI •

Spett.le COMUNE DI NUVOLENTO

COMUNE DI NUVOLENTO (BS)
Ufficio Protocollo
N. 0003336 E 09/05/2013

Cla: 6.9

PIAZZA ROMA, 19 CAP 25080 NUVOLENTO (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr.

Del

Prelievo/Campionamento eseguito da
Data/ora del Prelievo/Campionamento
Luogo del Prelievo/Campionamento
Data accettazione/consegna al Laboratorio
Campioni conferiti da
Nr. Campioni conferiti/pervenuti
Descrizione dei campioni
Richiedente le Analisi/Prove
Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova

Conservazione dei campioni/controcampioni

Analisi/Prove eseguite presso

2013C22 03.05.2013

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

16.04.2013 Ore 09.00

Direttamente da Acquedotto Via Pieve

16.04.2013

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

1 (uno)

Acqua potabilità

COMUNE DI NUVOLENTO

1 (uno)

Frigorifero

Laboratorio Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

Laboratorio Esterno Accreditato Accredia



• ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ED ACQUE • "POTABILITÀ-BALNEABILITÀ-PISCINE-SCARICHI" • • CONSULENZA ECOLOGICA • CONSULENZA H.A.C.C.P. • CORSI DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI •

Spett.le COMUNE DI NUVOLENTO

PIAZZA ROMA, 19

25080 NUVOLENTO (BS)

RAPPORTO DI PROVA

2013B565 Rapporto di Prova Nr.

17.05,2013

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l. Prelievo/Campionamento eseguito da

14.05.2013 Ore 09.30 Data/ora del Prelievo/Campionamento

Acquedotto - Fontanella Loc. Campagnoli Luogo del Prelievo/Campionamento

Data accettazione/consegna al Laboratorio 14.05.2013

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l. Campioni conferiti da

1 (uno) Nr. Campioni conferiti/pervenuti

Acqua potabilità Descrizione dei campioni

COMUNE DI NUVOLENTO Richiedente le Analisi/Prove

Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova 1 (uno) Frigorifero Conservazione dei campioni/controcampioni

Laboratorio Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l. Analisi/Prove eseguite presso

Inizio Analisi/Prove il 14.05.2013

Fine Analisi/Prove il

17,05,2013

	ANALISI E PROVE ESEGUITE	E RELATIVE RISULTANZE	
CODICE CAMPIONE	PARAMETRI RILEVATI	VALORE U.M.	VALORI DI PARAMETRO D.Lgs. nº31/2001
2013B565	CONTA MICROBICA A 37° C Met. UNI EN ISO 16140	1 UFC/1mi	
	CONTA MICROBICA A 22° C Met.: UNI EN ISO 16140	3 UFC/ 1ml	
	CONTA BATTERI COLIFORMI Met uni en iso 9308-1	0 UFC/ 100ml	0
	CONTA ESCHERICHIA COLI Met: UNI EN ISO 9308-1	0 UFC/ 100ml	0
	CONTA ENTEROCOCCHI Met.: UNI EN ISO 7899	0 UFC/ 100ml	0

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Si informa l'intestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (c gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati presso il Laboratorio per 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del presente documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili.

[•] CHIMIC GARDA ANALISI E RILIEVES.L.I. Socio Unico - Via Stroda Vecchia, 1 - 25070 BARCHE BS • (UNICA SEDE) •

[•] C.F. e P.I. 01914210982 • tol/fox 0365 824548 • cell. 338 2058517 • C.C.I.A.A. BS n. 80013870177 • n. registro imprese 125148/1997₽&@ina 1 di 1



• ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ED ACQUE • "POTABILITÀ-BALNEABILITÀ-PISCINE-SCARICHI" • • CONSULENZA ECOLOGICA • CONSULENZA H.A.C.C.P. • CORSI DI FORMAZIONE AUMENTARISTI •

Spett.le COMUNE DI NUVOLENTO

PLAZZA ROMA, 19 25080 NUVOLENTO (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr.

2013B566

Del

17.05.2013

Prelievo/Campionamento eseguito da

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

Data/ora del Prelievo/Campionamento

14.05.2013 Ore 09.30

Luogo del Prelievo/Campionamento

Acquedotto – Fontanella Piazza Roma

Data accettazione/consegna al Laboratorio

14.05,2013

Campioni conferiti da

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

Nr. Campioni conferiti/pervenuti

Descrizione dei campioni

Richiedente le Analisi/Prove

Acqua potabilità COMUNE DI NUVOLENTO

Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova

1 (uno)

Conservazione dei campioni/controcampioni

Frigorifero

Analisi/Prove eseguite presso

Laboratorio Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

Inizio Analisi/Prove il

14.05.2013

Fine Analisi/Prove il 17.05,2013

	ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE				
CODICE CAMPIONE	PARAMETRI RILEVATI	VALORE U.M.	VALORI DI PARAMETRO D.Lgs. n°31/2001		
2013B566	CONTA MICROBICA A 37° C Met: UNI EN ISO 16140	2 UFC/ 1ml			
	CONTA MICROBICA A 22° C Met.: UNI EN ISO 16140	3 UFC/ lml	a ki a din		
	CONTA BATTERI COLIFORMI Met.: UNI EN ISO 9308-1	0 UFC/ 100ml	0		
	CONTA ESCIIERICHIA COLI Met: UNI EN ISO 9308-1	0 UFC/ 100ml	0		
	CONTA ENTEROCOCCIII Met: UNI EN ISO 7899	0 UFC/100ml	0		

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO



Si informa l'intestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati presso il Laboratorio per 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del presente documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili.

Si informa l'intestatario del presente Rapporto di Prova viene rilasciato in unica versione originale e non può essere riprodotto parzialmente senza la preventiva autorizzazione del

[•] CHIMIC GARDA ANALISI E RIIIFVI S.r.l. Socio Unico - Via Strada Vecchia, 1 - 25070 BARGHE BS • (UNICA SEDE) •

[•] C.F. e P.L. 01914210982 • tel/fax 0365 824548 • cell. 338 2058517 • C.C.L.A.A. BS n. 80013870177 • n. registro imprese 125148/1997 BS • 1 di 1



• ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ED ACQUE • "POTABILITÀ BALNEABILITÀ PISCINE SCARICHI" • CONSULENZA ECOLOGICA • CONSULENZA H.A.C.C.P. • CORSI DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI •

Spett.le COMUNE DI NUVOLENTO

PIAZZA ROMA, 19

CAP 25080 NUVOLENTO (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr.

2013B567

Del

17.05.2013

Prelievo/Campionamento eseguito da

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

Data/ora del Prelievo/Campionamento

14.05,2013 Ore 09.30

Luogo del Prelievo/Campionamento

Acquedotto - Fontanella Via Antica Fonte

Data accettazione/consegna al Laboratorio

14.05.2013

Campioni conferiti da

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

Nr. Campioni conferiti/pervenuti

1 (uno)

Descrizione dei campioni

Acqua potabilità

Richiedente le Analisi/Prove

COMUNE DI NUVOLENTO

Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova Conservazione dei campioni/controcampioni 1 (uno)

Analisi/Prove eseguite presso

Frigorifero

Laboratorio Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

Inizio Analisi/Prove il

14.05.2013

Fine Analisi/Prove il 17.05.2013

ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE				
CODICE CAMPIONE	PARAMETRI RILEVATI	VALORE U.M.	VALORI DI PARAMETRO D.Lgs. n°31/2001	
2013B567	CONTA MICROBICA A 37° C Met: UNI EN ISO 16140	1 UFC/ 1ml		
	CONTA MICROBICA A 22° C Met.: UNI EN ISO 16140	4 UFC/1ml		
	CONTA BATTERI COLIFORMI Mat: UNI EN ISO 9308-1	0 UFC/ 100ml	0	
	CONTA ESCHERICHIA COLI Met.: UNI EN 180 9308-1	0 UFC/ 100ml	0	
	CONTA ENTEROCOCCHI Met.: UNI EN 180 7899	0 UFC/100ml	0	

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Oliva Cornalini

Si informa l'intestatario del presente Rapporto di Prova che i risultari espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati presso il Laboratorio per 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del presente documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili.

documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili.
Si informa inoltre che il presente Rapporto di Prova viene rilasciato in unica versione originale e non può essere riprodotto parzialmente senza la preventiva autorizzazione del laboratorio.

[•] CHIMIC GARDA ANALISI E RILIEVI S.r.I. Socio Unico - Via Strada Vecchia, 1 - 25070 BARGHE BS • (UNICA SEDE) •

[•] C.F. e P.L. 01914210982 • tel/fax 0365 824548 • cell. 338 2058517 • C.C.L.A.A. BS n. 80013870177 • n. registro imprese 125148/1997Pagina 1 di 1



• CENTRO DI RICERCA ED ANALISI CHIMICO INDUSTRIALI • *ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ED ACQUE * "POTABILITÀ-BALNEABILITÀ-PISCINE-SCARICHI" * * CONSULENZA ECOLOGICA * CONSULENZA H.A.C.C.P. * CORSI DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI *

Inizio Analisi/Prove il

16.04.2013

Fine Analisi/Prove il

03.05.2013

ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE				
CODICE CAMPIONE	PARAMETRI RILEVATI	RISULTATI	VALORI DI PARAMETRO D.Lgs. n°31/2001	
2013C22	Torbidità	<rl< td=""><td>≤ 1,0 NTU</td></rl<>	≤ 1,0 NTU	
2013 022	Durezza	32,9	15-50 ° F	
	Conduttività a 20° C	617	2.500 μS/cm	
	Residuo secco a 180° C	451	1.500 mg/l	
	Nitrato (come NO3)	23,5	50 mg/l	
	Nitrito (come NO2)	<0,05	0,50 mg/l	
	Ammonio	<0,02	0,50 mg/l	
	Cloruro	13,5	250 mg/l	
	Solfato	20,6	250 mg/l	
	Calcio	94,2	mg/l	
	Magnesio	22,1	50 mg/l	
	Ferro	<10	200 μg/l	
	Bicarbonati	238±12	mg/l	
	Ossidabilità	0,6±0,2	5 mg/l	
	Fosforo totale (come P2O5)	<rl< td=""><td> mg/l</td></rl<>	mg/l	
	Cromo totale	3,0±0,8	50 μg/l	
	Cromo esavalente	<rl< td=""><td> μg/l</td></rl<>	μg/l	
	Cadmio	<rl< td=""><td>5 μg/l</td></rl<>	5 μg/l	
	Piombo	<rl< td=""><td>25 μg/l</td></rl<>	25 μg/l	
	Manganese	<rl< td=""><td>50 µg/l</td></rl<>	50 µg/l	

RL:limite di quantificazione.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Oliva Cornalini

Si informa l'intestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati presso il Laboratorio per 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del presente documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili.



CENTRO DI RICERCA ED ANALISI CHIMICO INDUSTRIALI =
 *ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ED ACQUE = "POTABILITÀ-BALNEABILITÀ-PISCINE-SCARICHI" =
 CONSULENZA ECOLOGICA = CONSULENZA H.A.C.C.P. = CORSI DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI =

Spett.le COMUNE DI NUVOLENTO

PIAZZA ROMA, 19
CAP 25080 NUVOLENTO (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr.

Del

Prelievo/Campionamento eseguito da Data/ora del Prelievo/Campionamento

Luogo del Prelievo/Campionamento

Data accettazione/consegna al Laboratorio

Campioni conferiti da

Nr. Campioni conferiti/pervenuti

Descrizione dei campioni

Richiedente le Analisi/Prove

Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova Conservazione dei campioni/controcampioni

Analisi/Prove eseguite presso

2013B413

24.04.2013

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

16.04.2013 Ore 09.00

Direttamente da Acquedotto Via Pieve

16.04.2013

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

1 (uno)

Acqua potabilità

COMUNE DI NUVOLENTO

1 (uno)

Frigorifero

Laboratorio Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

Laboratorio Esterno Accreditato Accredia

Inizio Analisi/Prove il

16.04.2013

Fine Analisi/Prove il

24.04.2013

ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE				
CODICE CAMPIONE	PARAMETRI RILEVATI	VALORE U.M.	VALORI DI PARAMETRO D.Lgs. n°31/2001	
2013B413	CONTA MICROBICA A 37° C Met.: UNI EN ISO 16140	2 UFC/1ml	_	
	CONTA MICROBICA A 22° C Met. UNI EN ISO 16140	4 UFC/ lml	-	
	CONTA BATTERI COLIFORMI Met.: UNI EN ISO 9308-1	0 UFC/ 100ml	0	
	CONTA ESCHERICHIA COLI Met: UNI EN ISO 9308-1	0 UFC/ 100ml	0	
	CONTA ENTEROCOCCHI Met: UNI EN ISO 7899	0 UFC/ 100ml	0	
	CONTA CLOSTRIDIUM PERFRINGENS Met:: RAPPORTI ISTISAN 2007/5 PAG 48 MET ISS A 005A	0 UFC/100ml	0	

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Oliva Cornalini

Si informa l'intestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati presso il Laboratorio per 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del presente documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili.



• CENTRO DI RICERCA ED ANALISI CHIMICO INDUSTRIALI • • ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ED ACQUE • "POTABILITÀ-BALNEABILITÀ-PISCINE-SCARICHI" • • CONSULENZA ECOLOGICA • CONSULENZA H.A.C.C.P. • CORSI DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI •

Spett.le COMUNE DI NUVOLENTO

PIAZZA ROMA, 19 25080 NUVOLENTO (BS) CAP

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr.

Del

Prelievo/Campionamento eseguito da

Data/ora del Prelievo/Campionamento

Luogo del Prelievo/Campionamento

Data accettazione/consegna al Laboratorio

Campioni conferiti da

Nr. Campioni conferiti/pervenuti Descrizione dei campioni

Richiedente le Analisi/Prove

Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova Conservazione dei campioni/controcampioni

Analisi/Prove eseguite presso

Inizio Analisi/Prove il

16.04.2013

2013B411

19.04.2013

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

16.04.2013 Ore 09.00

Acquedotto - Fontanella Via Borzolo

16.04.2013

1 (uno)

1 (uno)

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

Acqua potabilità

COMUNE DI NUVOLENTO

Frigorifero

Laboratorio Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

Fine Analisi/Prove il 19.04.2013

ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE				
CODICE CAMPIONE	PARAMETRI RILEVATI	VALORE U.M.	VALORI DI PARAMETRO D.Lgs. n°31/2001	
2013B411	CONTA MICROBICA A 37° C Met. UNI EN ISO 16140	1 UFC/1ml	-	
	CONTA MICROBICA A 22° C Met: UNI EN ISO 16140	2 UFC/ lml	-	
	CONTA BATTERI COLIFORMI Meta UNI EN ISO 9308-1	0 UFC/100ml	0	
	CONTA ESCHERICHIA COLI Met: UNI EN ISO 9308-1	0 UFC/100ml	0	
	CONTA ENTEROCOCCHI Met.: UNI EN ISO 7899	0 UFC/100ml	0	

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Oliva Cornalini

Si informa l'intestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati presso il Laboratorio per 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del presente documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili.



CENTRO DI RICERCA ED ANALISI CHIMICO INDUSTRIALI
 ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ED ACQUE » "POTABILITÀ-BALNEABILITÀ-PISCINE-SCARICHI" »
 CONSULENZA ECOLOGICA » CONSULENZA H.A.C.C.P. » CORSI DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI »

Spett.le COMUNE DI NUVOLENTO

PIAZZA ROMA, 19
CAP 25080 NUVOLENTO (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr.

Del

Prelievo/Campionamento eseguito da

Data/ora del Prelievo/Campionamento

Luogo del Prelievo/Campionamento

Data accettazione/consegna al Laboratorio

Campioni conferiti da

Nr. Campioni conferiti/pervenuti Descrizione dei campioni

Richiedente le Analisi/Prove

Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova

Conservazione dei campioni/controcampioni

Analisi/Prove eseguite presso

2013B412

19.04.2013

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

16.04,2013 Ore 09.00

Acquedotto - Fontanella Via Gavardina

16.04.2013

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

1 (uno)

Acqua potabilità

COMUNE DI NUVOLENTO

1 (uno)

Frigorifero

Laboratorio Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

Inizio Analisi/Prove il

16.04.2013

Fine Analisi/Prove il

19.04.2013

ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE			
CODICE CAMPIONE	PARAMETRI RILEVATI	VALORE U.M.	VALORI DI PARAMETRO D.Lgs. n°31/2001
2013B412	CONTA MICROBICA A 37° C Met. UNI EN ISO 16140	1 UFC/1ml	_
	CONTA MICROBICA A 22° C Met. UNI EN ISO 16140	3 UFC/ 1ml	_
	CONTA BATTERI COLIFORMI Met: UNI EN ISO 9308-1	0 UFC/100ml	0
	CONTA ESCHERICHIA COLI Met. UNI EN ISO 9308-1	0 UFC/100ml	0
	CONTA ENTEROCOCCHI Met.: UNI EN ISO 7899	0 UFC/ 100ml	0

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Oliva Cornalini

Si informa l'intestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati presso il Laboratorio per 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del presente documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili.



 ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ED ACQUE » "POTABILITÀ-BALNEABILITÀ-PISCINE-SCARICHI" » • CONSULENZA ECOLOGICA • CONSULENZA H.A.C.C.P. • CORSI DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI •

Spett.le COMUNE DI NUVOLENTO

PIAZZA ROMA, 19 CAP 25080 NUVOLENTO (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr.

Del

Prelievo/Campionamento eseguito da Data/ora del Prelievo/Campionamento

Luogo del Prelievo/Campionamento

Data accettazione/consegna al Laboratorio

Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova

Campioni conferiti da

Nr. Campioni conferiti/pervenuti

Descrizione dei campioni

Richiedente le Analisi/Prove

Conservazione dei campioni/controcampioni

Analisi/Prove eseguite presso

2013B410

19.04.2013

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

16.04.2013 Ore 09.00

Acquedotto - Fontanella Via Antica Fonte

16.04.2013

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

1 (uno)

Acqua potabilità

COMUNE DI NUVOLENTO

1 (uno)

Frigorifero

Laboratorio Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

Inizio Analisi/Prove il 16.04.2013

Fine Analisi/Prove il

19.04.2013

ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE				
CODICE CAMPIONE	PARAMETRI RILEVATI	VALORE U.M.	VALORI DI PARAMETRO D.Lgs. n°31/2001	
2013B410	CONTA MICROBICA A 37° C Met.: UNI EN ISO 16140	3 UFC/1ml		
	CONTA MICROBICA A 22° C Met.: UNI EN ISO 16140	7 UFC/ 1ml	-	
	CONTA BATTERI COLIFORMI Met: UNI EN ISO 9308-1	0 UFC/ 100m1	o	
	CONTA ESCHERICHIA COLI Met: UNI EN ISO 9308-1	0 UFC/100ml	o	
	CONTA ENTEROCOCCHI Met. UNI EN ISO 7899	0 UFC/100ml	0	

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Oliva Cornalini

Si informa l'intestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati presso il Laboratorio per 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del presente documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili.



• ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ED ACQUE • "POTABILITÀ-BALNEABILITÀ-PISCINE-SCARICHI" • • CONSULENZA ECOLOGICA • CONSULENZA H.A.C.C.P. • CORSI DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI •

Spett.le COMUNE DI NUVOLENTO

PIAZZA ROMA, 19

25080 NUVOLENTO (BS)

RAPPORTO DI PROVA

2013B565 Rapporto di Prova Nr.

17.05,2013

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l. Prelievo/Campionamento eseguito da

14.05.2013 Ore 09.30 Data/ora del Prelievo/Campionamento

Acquedotto - Fontanella Loc. Campagnoli Luogo del Prelievo/Campionamento

Data accettazione/consegna al Laboratorio 14.05.2013

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l. Campioni conferiti da

1 (uno) Nr. Campioni conferiti/pervenuti

Acqua potabilità Descrizione dei campioni

COMUNE DI NUVOLENTO Richiedente le Analisi/Prove

Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova 1 (uno) Frigorifero Conservazione dei campioni/controcampioni

Laboratorio Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l. Analisi/Prove eseguite presso

Inizio Analisi/Prove il 14.05.2013

Fine Analisi/Prove il

17,05,2013

	ANALISI E PROVE ESEGUITE	E RELATIVE RISULTANZE	
CODICE CAMPIONE	PARAMETRI RILEVATI	VALORE U.M.	VALORI DI PARAMETRO D.Lgs. nº31/2001
2013B565	CONTA MICROBICA A 37° C Met. UNI EN ISO 16140	1 UFC/1mi	
	CONTA MICROBICA A 22° C Met.: UNI EN ISO 16140	3 UFC/ 1ml	
	CONTA BATTERI COLIFORMI Met uni en iso 9308-1	0 UFC/ 100ml	0
	CONTA ESCHERICHIA COLI Met: UNI EN ISO 9308-1	0 UFC/ 100ml	0
	CONTA ENTEROCOCCHI Met.: UNI EN ISO 7899	0 UFC/ 100ml	0

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Si informa l'intestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (c gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati presso il Laboratorio per 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del presente documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili.

[•] CHIMIC GARDA ANALISI E RILIEVES.L.I. Socio Unico - Via Stroda Vecchia, 1 - 25070 BARCHE BS • (UNICA SEDE) •

[•] C.F. e P.I. 01914210982 • tol/fox 0365 824548 • cell. 338 2058517 • C.C.I.A.A. BS n. 80013870177 • n. registro imprese 125148/1997₽&@ina 1 di 1