Iscritto al Registro dei Laboratori della REGIONE LOMBARDIA che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari con N° 030017302002



COMUNE DI NUVOLENTO (BS) Ufficio Protocollo N. 0006598 E 27/07/2016

Cla: 6.9



CENTRO DI RICERCA ED ANALISI CHIMICO INDUSTRIALI - SCARICHI

ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ACQUE E SUPERFICI - POTABILITA'- BALNEABILITA' PISCINE

CONSULENZA ECOLOGICA - CONSULENZA H.A.C.C.P - CORSI DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI

Spett.le COMUNE DI NUVOLENTO

PIAZZA ROMA, 19 CAP 25080 NUVOLENTO (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr.

Del

Prelievo/Campionamento eseguito da Data/ora del Prelievo/Campionamento Luogo del Prelievo/Campionamento

Data accettazione/consegna al Laboratorio

Campioni conferiti da

Nr. Campioni conferiti/pervenuti

Descrizione dei campioni

Richiedente le Analisi/Prove

Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova Conservazione dei campioni/contro campioni

Analisi/Prove eseguite presso

2016B1065

19.07.2016

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

13.07.2016 Ore 09.30

Acquedotto - Fontanella Antica fonte

13.07.2016

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

1 (uno)

Acqua potabilità

COMUNE DI NUVOLENTO

1 (uno) Frigorifero

Laboratorio e. ACCREDITATO ACCREDIA Nº 0055

Inizio Analisi/Prove il

13.07.2016

Fine Analisi/Prove il

19.07.2016

ANALISI E PROVE ESEGUITE E RELATIVE RISULTANZE						
CODICE CAMPIONE	PARAMETRI RILEVATI CONTA DEI MICRORGANISMI VITALI A 36° C Met.: UNI EN ISO 6222:2001	VALORE U.M.		LIMITI D.Lgs. n°31/2001		
2016B1065		1	UFC/ 1ml			
	CONTA DEI MICRORGANISMI VITALI A 22° C Met.: UNI EN ISO 6222:2001	4	UFC/ 1ml			
	CONTA BATTERI COLIFORMI A 37°C Met.: UNI EN ISO 9308-1:2014	<1	UFC/ 100ml	0		
	CONTA ESCHERICHIA COLI Met.: UNI EN ISO 9308-1:2014	<1	UFC/ 100ml	0		
	CONTA ENTEROCOCCHI Met.: APAT CRN IRSA 7040 C Man 29 2003	<1	UFC/ 100ml	0		

Il campionamento è escluso dall'accreditamento

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Oliver Cornalini

Si informa l'intestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati presso il Laboratorio per 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del presente documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili. Si informa inoltre che il presente Rapporto di Prova viene rilasciato in unica versione originale e non può essere riprodotto parzialmente senza la preventiva autorizzazione del laboratorio.

CHIMIC GARDA ANALISI E RILIEVI S.r.I. Socio Unico - Via Strada Vecchia, 1 - 25070 BARGHE BS - (UNICA SEDE)

C.F. e P.I. 01914210982 - TEL/FAX 0365.824548 - Cell. 338.2058517 - C.C.L.A.A. BS nº 80013870177 nº registro imprese 125148/1997 BS

Iscritto al Registro dei Laboratori della REGIONE LOMBARDIA che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari con N° 030017302002



- CENTRO DI RICERCA ED ANALISI CHIMICO INDUSTRIALI SCARICHI
- ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ACQUE E SUPERFICI POTABILITA' PISCINE CONSULENZA ECOLOGICA - CONSULENZA H.A.C.C.P - CORSI DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI

Spett.le COMUNE DI NUVOLENTO

PIAZZA ROMA, 19 CAP 25080 NUVOLENTO (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr.

Del

Prelievo/Campionamento eseguito da Data/ora del Prelievo/Campionamento

Luogo del Prelievo/Campionamento

Data accettazione/consegna al Laboratorio

Campioni conferiti da

Nr. Campioni conferiti/pervenuti

Descrizione dei campioni

Richiedente le Analisi/Prove

Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova Conservazione dei campioni/contro campioni

Analisi/Prove eseguite presso

2016B1066

19.07.2016

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

13.07.2016 Ore 09.30

Acquedotto -- Fontanella Piazza Roma

13.07.2016

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

1 (uno)

Acqua potabilità

COMUNE DI NUVOLENTO

1 (uno) Frigorifero

Laboratorio e. ACCREDITATO ACCREDIA Nº 0055

Inizio Analisi/Prove il 13.07.2016

Fine Analisi/Prove il

	Fine Analisi/Prove il		19.07.2016	
ANALISI E PROVE ESEGUITE E				
PARAMETRI RILEVATI	VALORE U.M.		LIMITI D.Lgs. n°31/2001	
CONTA DEI MICRORGANISMI VITALI A 36° C Met.: UNI EN ISO 6222:2001	<1	UFC/ Iml		
CONTA DEI MICRORGANISMI VITALI A 22° C Met.: UNI EN ISO 6222:2001	<1	UFC/ 1ml		
CONTA BATTERI COLIFORMI A 37°C Met.: UNI EN ISO 9308-1:2014	<1	UFC/ 100ml	0	
CONTA ESCHERICHIA COLI Met.: UNI EN ISO 9308-1:2014	<1	UFC/ 100ml	0	
CONTA ENTEROCOCCHI Met.: APAT CRN IRSA 7040 C Man 29 2003 ditamento	<1	UFC/ 100ml	0	
	PARAMETRI RILEVATI CONTA DEI MICRORGANISMI VITALI A 36° C Met.: UNI EN ISO 6222:2001 CONTA DEI MICRORGANISMI VITALI A 22° C Met.: UNI EN ISO 6222:2001 CONTA BATTERI COLIFORMI A 37°C Met.: UNI EN ISO 9308-1:2014 CONTA ESCHERICHIA COLI Met.: UNI EN ISO 9308-1:2014 CONTA ENTEROCOCCHI Met.: APAT CRN IRSA 7040 C Man 29 2003	PARAMETRI RILEVATI VALO CONTA DEI MICRORGANISMI VITALI A 36° C CONTA DEI MICRORGANISMI VITALI A 36° C CONTA DEI MICRORGANISMI VITALI A 22° C CONTA DEI MICRORGANISMI VITALI A 22° C CONTA DEI MICRORGANISMI VITALI A 22° C ICONTA BATTERI COLIFORMI A 37°C CONTA BATTERI COLIFORMI A 37°C CONTA ESCHERICHIA COLI CONTA ESCHERICHIA COLI Met.: UNI EN ISO 9308-1:2014 CONTA ENTEROCOCCHI Met.: APAT CRN IRSA 7040 C Man 29 2003	PARAMETRI RILEVATI VALORE U.M. CONTA DEI MICRORGANISMI VITALI A 36° C Met.: UNI EN ISO 6222:2001 CONTA DEI MICRORGANISMI VITALI A 22° C Met.: UNI EN ISO 6222:2001 CONTA BATTERI COLIFORMI A 37°C Met.: UNI EN ISO 9308-1:2014 CONTA ESCHERICHIA COLI Met.: UNI EN ISO 9308-1:2014 CONTA ENTEROCOCCHI Met.: APAT CRN IRSA 7040 C Man 29 2003 VALORE U.M. UFC/ Iml UFC/ 100ml	

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Si informa l'intestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (e gli eventuali controcampioni) ove applicabile, saranno conservati presso il Laboratorio per 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del presente documento e successivamente smaltiti nei modi e termini di legge applicabili. Si informa inoltre che il presente Rapporto di Prova viene rilasciato in unica versione originale e non può essere riprodotto parzialmente senza la preventiva autorizzazione del laboratorio.

C.F. e P.I. 01914210982 - TEL/FAX 0365.824548 - Cell. 338.2058517 - C.C.L.A.A. BS n° 80013870177 n° registro imprese 125148/1997 BS

Iscritto al Registro dei Laboratori della REGIONE LOMBARDIA che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari con N° 030017302002



- CENTRO DI RICERCA ED ANALISI CHIMICO INDUSTRIALI SCARICHI
- ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE DI ALIMENTI ACQUE E SUPERFICI POTABILITA'- BALNEABILITA' PISCINE CONSULENZA ECOLOGICA - CONSULENZA H.A.C.C.P - CORSI DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI

Spett.le COMUNE DI NUVOLENTO

PIAZZA ROMA, 19 CAP 25080 NUVOLENTO (BS)

RAPPORTO DI PROVA

Rapporto di Prova Nr.

Prelievo/Campionamento eseguito da Data/ora del Prelievo/Campionamento

Luogo del Prelievo/Campionamento

Data accettazione/consegna al Laboratorio

Campioni conferiti da

Nr. Campioni conferiti/pervenuti

Descrizione dei campioni

Richiedente le Analisi/Prove Nr. Campioni da sottoporre ad Analisi/Prova

Conservazione dei campioni/contro campioni Analisi/Prove eseguite presso

2016B1067

19.07.2016

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

13.07.2016 Ore 09.30

Acquedotto - Fontanella Località Campagnoli

13.07.2016

Chimic Garda Analisi e Rilievi S.r.l.

1 (uno)

Acqua potabilità

COMUNE DI NUVOLENTO

1 (uno) Frigorifero

Laboratorio e. ACCREDITATO ACCREDIA Nº 0055

Inizio Analisi/Prove il

13.07.2016

Fine Analisi/Prove il

		Fine Analisi/Prove il		19.07.2016
CODICE CAMPIONE	ANALISI E PROVE ESEGUITE I PARAMETRI RILEVATI	VALO		LIMITI D.Lgs. n°31/2001
2016B1067	CONTA DEI MICRORGANISMI VITALI A 36° C Met.: UNI EN ISO 6222:2001	6	UFC/ 1ml	
	CONTA DEI MICRORGANISMI VITALI A 22° C Met.: UNI EN ISO 6222:2001	3	UFC/ lm!	
	CONTA BATTERI COLIFORMI A 37°C Met.: UNI EN ISO 9308-1:2014	<1	UFC/ 100ml	0
	CONTA ESCHERICHIA COLI Met.: UNI EN ISO 9308-1:2014	<1	UFC/ 100ml	0
	CONTA ENTEROCOCCHI Met.: APAT CRN IRSA 7040 C Man 29 2003	<1	UFC/ 100ml	0
campionamento è escluso dall'accr	editamento			

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

Si informa l'intestatario del presente Rapporto di Prova che i risultati espressi nello stesso si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti ad analisi/prova presso il laboratorio e che i campioni interessati (e applicabili. Si informa inoltre che il presente Rapporto di Prova viene rilasciato in unica versione originale e non può essere riprodotto parzialmente senza la preventiva autorizzazione del laboratorio.

C.F. e P.I. 01914210982 - TEL/FAX 0365.824548 - Cell. 338.2058517 - C.C.L.A.A. BS nº 80013870177 nº registro imprese 125148/1997 BS